



MOVI Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 - Milano
Italy

Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5062467
Infowimed1@movigroup.com
www.wimed.it

R.E.A.: MI 1477333
Capitale € 7.072.000 i.v.
P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO 9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

SCHEDA TECNICA

SOLLEVATORE DA VASCA RELAXON

COD. 27.B009.21

SOLLEVATORE DA VASCA RELAXON wimed

Ausilio particolarmente importante per gli anziani e per le persone con limitazioni fisiche momentanee o permanenti. Il sollevatore da vasca Relaxon grazie ai movimenti consentiti, restituisce all'utilizzatore autonomia, intimità e migliore qualità nella vita quotidiana. La solidità di costruzione e la forma anatomica ne facilitano l'utilizzo garantendo la massima sicurezza per l'utente, facendogli riscoprire il piacere di effettuare un bagno.

Caratteristiche:

- Montaggio/smontaggio facilitato
- Piano d'appoggio adattabile alla persona con schienale a sede alta abbattibile
- Colonna di sollevamento innovativa, di estrema stabilità
- Piano d'appoggio con possibilità di scorrimento laterale
- Materiale particolarmente resistenti ai lavaggi e all'usura
- Dispositivo sul quale viene effettuata pochissima manutenzione, di facile utilizzo viene controllato tramite filocomando, in grado di galleggiare
- Possibilità tramite disco di trasferimento (accessorio), di facilitare lo spostamento da bordo vasca verso l'interno o viceversa
- Colore: Bianco
- Copertura di rivestimento, antiscivolo, compresa

Dati tecnici:

- Apparecchiatura di base: sollevatore da vasca con schienale inclinabile incluso gruppo batteria
- Lunghezza totale **71 cm**
- Peso totale **12,9 kg**
- Larghezza del pannello del sedile senza alette laterali **37,5 cm**
- Altezza dello schienale **67,5 cm**
- Larghezza dello schienale **35 cm**
- Altezza minima del sedile **7,2 cm**
- Altezza massima del sedile **42 cm**
- Inclinazione max dello schienale **40°**
- Portata Max 140 kg**
- Tempo di ricarica **Ca. 1H**
- Dimensioni del sollevatore piegato(senza base) **37,9x 37,6x73,9 cm**
- Corrente **6,6 A**
- Batteria **Li-Ion**

-ACCESSORI DISPONIBILI: *Asse di trasferimento girevole antiscivolo*





MOVI Spa

Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 - Milano
Italy

Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5062467
Infowimed1@movigroup.com
www.wimed.it

R.E.A.: MI 1477333
Capitale € 7.072.000 i.v.
P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO 9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

- Un adeguata cura del sollevatore è indispensabile per ragioni di igiene e perché conservi un aspetto pulito. In condizioni normali è sufficiente lavare l'intero sollevatore con sapone o un detergente adatto per la plastica e quindi asciugarlo con cura.
- Non lasciare il telecomando connesso in modo permanente alla fonte di corrente. Collegate la corrente elettrica al cavetto per la carica solo se il telecomando è collegato al caricabatteria.
- Leggere bene le istruzioni per l'installazione e lo smontaggio
- Per staccare le ventose, sollevate le relative linguette